


T-417 ANALOG

Colori e Formati

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Matte

7,5x20 - 2^{15/16}"x7^{7/8}"



Charcoal Matte T22



Leaden Matte T22



Chardonnay Matte T22



Spout Matte T22



Polvere Matte T22



Botany Matte T22



Ultramarine Matte T22



Puce Matte T22



Mugwart Matte T22

Gloss

7,5x20 - 2^{15/16}"x7^{7/8}"



Charcoal Gloss T29



Leaden Gloss T29



Chardonnay Gloss T29



Spout Gloss T29



Polvere Gloss T29



Botany Gloss T29



Ultramarine Gloss T29



Puce Gloss T29



Mugwart Gloss T29

Fluted

7,5x20 - 2^{15/16}"x7^{7/8}"



Charcoal Fluted T33



Leaden Fluted T33



Chardonnay Fluted T33



Spout Fluted T33




Polvere Fluted T33



Botany Fluted T33



Ultramarine Fluted T33



Puce Fluted T33



Mugwart Fluted T33

TOWN &
COUNTRY
SURFACES

Pezzi Speciali


Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	 Charcoal	 Leaden	 Chardonnay	 Spout	Fascia di prezzo Price band
 Becco Civetta - Bullnose	Matte 7,5x20 - 215/16"7x/87" Pcs. Box 60	ELJW	ELJX	ELJZ	ELK0	 A8
	Gloss 7,5x20 - 215/16"7x/87" Pcs. Box 60	ELJK	ELJL	ELJN	ELJP	 A10

	Dimensione Size	 Polvere	 Botany	 Ultramarine	 Puce	 Mugwart	Fascia di prezzo Price band
 Becco Civetta - Bullnose	Matte 7,5x20 - 215/16"7x/87" Pcs. Box 60	ELK1	ELK2	ELK3	ELK4	ELJY	 A8
	Gloss 7,5x20 - 215/16"7x/87" Pcs. Box 60	ELJQ	ELJR	ELJS	ELJT	ELJM	 A10



T-417 ANALOG



Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

T-417 ANALOG

Dry-Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA	VALORI																											
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние																											
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME																											
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 35 N/mm2																											
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 1300 N 400 Lbs																											
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED																											
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED																											
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5																											
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	<table><tr><th></th><th>MATTE</th><th>GLOSS</th></tr><tr><td>DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A</td><td>WET</td><td>-</td></tr><tr><td>ANSI A326.3:2017 DCOF</td><td>0,42 ≥</td><td>-</td></tr><tr><td>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>AS 4586-2013 Anexo A</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pendulum testers</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			MATTE	GLOSS	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A	WET	-	ANSI A326.3:2017 DCOF	0,42 ≥	-	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	-	-	AS 4586-2013 Anexo A	-	-	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011	-	-	Pendulum testers	-	-	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)				-	-
	MATTE	GLOSS																												
DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A	WET	-																												
ANSI A326.3:2017 DCOF	0,42 ≥	-																												
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	-	-																												
AS 4586-2013 Anexo A	-	-																												
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011	-	-																												
Pendulum testers	-	-																												
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)																														
	-	-																												

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.

- Para ultioeriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL COMF-GG
UL 2818



mindful
MA - E100.5



CCC
放射性水平A类



15%
valori medi - average values



MATTE
LIGHT COMMERCIAL
MT



GLOSS
PRESIDENTIAL
INT

SHADE
VARIATION



V2 Moderate

Formato	Size	Format	Spessore	Pz. x Mq.	Pz. x Scat.	Mq. x Scat.	Peso x Scat.	Scat. x Pal.	Mq. x Pal.	Peso x Pal.
Format	Tamaño	Формат	Thickness	Pcs / M2 Stk. x	Pcs / Box	M2 / Bte Om	Weight x Box	Boxes x Pal.	Sqm x Pal. M2	Weight x Pal.
7,5x20	Brick	Matt -	Stärke	Pcs / Bte	Stk. x Krt.	Mc. x	Gewicht x Krt.	Bte / Pal.	Pal. Om. x	Poids / Pal.
Gloss	7,5x20	Brick	Espesor	Pzs x Caja	Pzs x Caja	Kb.M. x	Peso x Caja Bec	Krt. x Pal.	Pal. Mc. x Pal.	Gewicht x Pal.
Fluted			толщина	Шт x Кв.М.	Шт x Коп.	Kop.	x Коп. Kg	Cajas x Pal.	Kb.M x Подд.	Peso x Pal.
			mm					Коп. x Подд.	Кв.М x Подд.	Sec x Подд.
			9,5 11,5				19,80 18,36			Kg
										803
										1103
				66,6	6	0,90		6	54,0	
				7	0	0		0	0	
				66,6	5	0,78		6	46,8	
				7	2	0		0	0	

P.4 Recettes en couleurs

Les 9 tonalités vedettes de la collection reposent sur le mélange entre les quatre couleurs basiques et de nouvelles nuances en mesure d'étendre l'espace de

P.4 Farbige Rezepte

Die im Mittelpunkt der Kollektion stehenden 9 Farben entstehen durch Mischung der vier Grundfarben mit neuen Farbtönen, wodurch sich das Farbspektrum erweitert. Ein modernes Farbmanagement mit hohem Potenzial, das die Entwicklung raffinierter Trendfarben ermöglicht. Jede neu entwickelte Farbe ist nicht nur ein weiteres Element in unserem

Un  gestion de la couleur qui se perfectionne et gagne en potentiel, qui nous donne la possibilit  de cr er des colorations sophistiqu es et modernes.

Chaque alchimie de couleurs constitue non seulement une pi ce de notre

 ventail de

csouuggleeurtsio, nm daei s aussi un  tat d  me, un fragment de notre imaginaire, la nature, de l'art et de la mode. Abacus met tout ceci   la disposition de la

Wneatur, Kunst oder Mode wieder. All dies macht Abacus zu einem ausdrucksstarken Fliesenprojekt f r die Welt der Innenarchitektur.

d coration

d'int rieur en termes d'expressivit  conceptuelle.

P.6  volution de couleurs

Un  ventail de couleurs est toujours aussi un catalogue d' motions, qui se remplitEin Farbkasten tr gt auch immer eine Palette an Emotionen in sich und wird mit au rythme de l' volution des technologies de d coration. La cr ativit  conna tzunehmender Entwicklung der Dekorationstechnik vollst ndiger. Eine Basis von aujourd'hui une libert  sans  gale, puisque notre base ne comprend pas moins dezehn Farben  r  fnet uns heute eine unglaubliche gestalterische Freiheit: ein dix couleurs : un jeu de combinaisons dans lequel chaque tonalit  est le r sultatKombinationsspiel, bei dem jede Farbe das Ergebnis einer sorgf ltigen d'un ajustement minutieux, le trait distinctif d'une  sth tique et un outil pourAbstimmung, das besondere Merkmal eines Designs, aber auch ein nous raconter et pour raconter le monde.Ausdrucksmittel f r unseren Stil und unsere Zeit ist.

MORE INFO:



Town & Country Surfaces

230 Fifth Avenue
Suite 1714
New York NY 10001

General Inquiries:

info@tncsurfaces.com
Phone: 212-679-0312

