




TOWN &
COUNTRY
SURFACES



Anchor raccoglie ed interpreta a proprio modo le Pietre del Mondo, attraversate da nuovi sguardi e da nuove possibilità tecnologiche di riproduzione. Particolari e rare conformazioni, raccolte in ogni angolo del Pianeta, caratterizzano e rendono riconoscibile la pietra con specifiche identità e rarità geologiche. Sono sguardi puliti, ottenuti da spacchi in cava, senza tralasciare quei dettagli che sorprendono per la loro incredibile varietà.

Anchor offer its own unique interpretation of the stones of the world based on a fresh vision and new reproduction technologies. Distinctive forms and geological rarities collected from the four corners of the planet are used to create a stone collection with a unique identity. Clean surfaces obtained from quarry-hewn stone reveal details of astonishing variety.

Anchor recueille et interprète à sa manière les Pierres du Monde, sur lesquelles se posent de nouveaux regards et s'appliquent de nouvelles possibilités technologiques de reproduction. Recueillies aux quatre coins de la planète, des conformations rares et particulières caractérisent la pierre et lui confèrent son identité géologique propre, immédiatement reconnaissable. Ces regards sont épurés, résultants d'éclatements dans la carrière, sans négliger ces détails qui surprennent par leur incroyable variété.

Anchor versammelt und interpretiert Steine aus der ganzen Welt unter neuen Gesichtspunkten und mit neuen Reproduktions-techniken. Eigentümliche, rare Konformationen aus allen Erdteilen kennzeichnen den Charakter von Steinen, die an ihrer spezifischen Identität und geologischen Seltenheit erkennbar sind. Puristische Bruchsteinflächen versetzen mit unglaublich vielfältigen Details in Erstaunen.

Anchor capta e interpreta a su manera las Piedras del Mundo, contempladas con una mirada nueva, considerando nuevas posibilidades tecnológicas de reproducción. Conformaciones singulares y peculiares, captadas en cualquier rincón del planeta, caracterizan e identifican la piedra, marcada por sus particularidades y rarezas geológicas. Se trata de miradas limpias, obtenidas a partir de hendiduras de cantera, sin descuidar esos detalles tan sorprendentes por su inusitada variedad.

Этот «краеугольный камень» воплощает собой камни всего мира, на которые можно взглянуть по-новому благодаря новейшим технологическим разработкам. Это коллекция отдельных редких пород камней, собранных в удаленных уголках планеты, в которой каждый камень по-своему уникален и может рассказать многое о месте своего происхождения. От ваших глаз не ускользнет яркая картина, открывающаяся в результате излома целой глыбы.

Anchor


IVORY



PEWTER



OBSIDIAN



MOTLEY STONE-MIX



CARSTONE





Provenienza Brasile Origin Brazil
Tre super ci di spacco, un taglio nella sostanza dura di un materiale unico, rare e raro. Ricavate da roccce estratte da continente Sud America ricchezza geologica sorprendente in terms per le qualità e le estensioni delle conformazioni omogenee.

Three surfaces hewn from the hard body of a unique, rare material. Extracted from rocks from the South American continent, where the geology is surprisingly homogeneous.

Provenance Brésil
Trois surfaces nées d'un éclatement, d'une fracture de la substance dure d'un matériau unique et rare. Tirées de l'observation de roches extraites of South America, de certaines zones where the geology of the continent sud-is surprisingly homogeneous.

Herkunft Brasilien
Drei Bruchsteinlchen, ein Schnitt im kompakten Material eines einzigen, seltenen Hartgestein. et rare. Inspiriert von Felsgesteinen, die in einigen Regionen Südamerikas abgebaut werden, wo die geologische Vielfalt überrascht.

Procedencia Brasil
Tres superficies separadas por una hendidura, un corte en la dura substancia de un material único, raro. Resultado de la observación de rocas extraídas en unas zonas del continente sudamericano-doblyadas en las que la riqueza geológica sorprende por las cualidades y la extensión de muchas de sus conformaciones, extremadamente homogéneas.

Место добычи — Бразилия
три поверхности от раскола глыбы. Обнажившийся срез твердого камня имеет уникальную структуру. Это редкие породы, склонные к удивлять своими свойствами и вскрываемыми пластами.



slate



IVORY Slim Naturale R10 Rett. 120x120 - 471/4" x 471/4"
OBSIDIAN Slim Naturale R10 Rett. 60x120 - 235/8" x 471/4"
Listelli Sfalsati IVORY Slim Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



Listelli Sfalsati IVORY Slim Naturale R10 Rett. 30x60 - 11

$13/16'' \times 23^{5/8}''$



IVORY Slim Naturale R10 Rett. 120x120 - $47^{1/4}'' \times 47^{1/4}''$



IVORY Slim Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



PEWTER Slim Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
PEWTER Slim Mosaico Plurima Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



PEWTER Slim Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
PEWTER Slim Naturale R10 Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Mosaico Plurima Degradi Naturale 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"





OBSIDIAN Naturale R10 Rett. 120x278 - 47 1/4" x 109 7/16"



IVORY Slim Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Mosaico Plurima Degradè Naturale R10 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"



IVORY Slim Naturale R10 Rett. 60x120 - 235/8"x471/4"
Listelli Sfalsati IVORY Slim Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





IVORY Slim Naturale R10 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Mosaico Plurima Degradè Naturale R10 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"



PEWTER Naturale R10 Rett. 60x60 - 23 5/8" x 23 5/8"



PEWTER Naturale R10 Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"



OBSIDIAN Naturale R10 Rett. 45x90 - 17 $\frac{11}{16}$ "x $35\frac{7}{16}$ "



OBSIDIAN Naturale R10 Rett. 60x60 - 23 5/8"x23 5/8"



OBSIDIAN Naturale R10 Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
PEWTER Naturale R10 Rett. 30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"
Mosaico OBSIDIAN Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Mosaico PEWTER Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Mosaico OBSIDIAN Naturale R10 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Provenienza Africa
Una sedimentaria
multicolore,
spesso sorregge
e si erge tra le
sabbie ferrose e
bollenti del basso
Atlante e a ridosso
come letto o argine
dei grandi fiumi
Africani.

Origin Africa
A multicoloured
sedimentary
rock often found
amongst the
hot iron sands
of the low Atlas
Mountains or
come letto o argine
along the beds
dei grandi fiumi
Africanis.

Provenance Afrique
Une pierre
sédimentaire
multicolore, qui
souvent étaye et
se dresse au milieu
des sables ferreux
et bouillants du bas
Atlas, ou pave le lit ou
les rives des grands
fleuves africains.

Herkunft Afrika
Ein multikoloriertes
Sedimentgestein,
das vielerorts aus
dem eisenhaltigen,
heißen Sand des
südlichen Atlasgebirges
emporragt und den
Flusslauf der gewaltigen
afrikanischen Ströme
prägt.

Herkunft Afrika
Ein multikoloriertes
Sedimentgestein,
das vielerorts aus
dem eisenhaltigen,
heißen Sand des
südlichen Atlasgebirges
emporragt und den
Flusslauf der gewaltigen
afrikanischen Ströme
prägt.

Место добычи — Африка
Камень, добываемый из
разноцветной осадочной
породы, часто встречается
и добывается в южной
части материка, в местах
скопления железистых
раскаленных песков, как
правило, на дне русел или
на натуральных отмелях
крупных африканских рек.

MOTLEY STONE - MIX




MOTLEY STONE-MIX Naturale R10 Rett. 60x120 - 1/4"
205/8x47 STONE-MIX Naturale R10 Rett. 15x120 - 1/4"
57/8"x47



MOTLEY STONE-MIX Naturale R10 Rett.
15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



42



MOTLEY STONE-MIX Naturale R10 Rett.
15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

43



MOTLEY STONE-MIX Naturale R10 Rett. 30x60^{13/16"}x23^{5/8"}
- 11



Provenienza Svizzera Origin Switzerland
Una pietra dura e composta in strati antichissimi e compatti. Compressi Layers compressed tra lo stridere delle montagne, tra i freddi mountains, by the delle alte quote.

Provenance Suisse
Une pierre dure, composée de strates uralten, kompakten très anciennes et très compactes, comprimées par la stridulation des montagnes et le froid Kälte eisiger Höhen. des hauts sommets.

Herkunft Schweiz
Ein Hartgestein mit Ablagerungsschichten. comprimidas entre el Käufir de las montañas, entre los fríos de las cotas más altas.

Procedencia Suiza
Una piedra dura, configurada por Ablagerungsschichten. capas muy antiguas y compactas. Comprimidas entre el Käufir de las montañas, entre los fríos de las cotas más altas.

Место добычи – Швейцария Камень, вобранный в себя древнейшую силу. Сдавленные горными кряжами и закаленные холодным климатом высокогорья.

CARSTONE



CARSTONEe Naturale R10 Rett. 60x120 - 23 5/8" x 47 1/4"



CARSTONEe Naturale R10 Rett. 60x120 - 23 $\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$



CARSTONEe Naturale R10 Rett. 60x60 - 235/8"x235/8"
Gradone CARSTONEe 20MM Naturale R11 Rett. 33x60 - 12 15/16"x23^{5/8}"

Anchor

ESTETICA E PRESTAZIONI Anchor 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Anchor 20MM può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Anchor 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS Anchor 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Anchor 20MM can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Anchor 20MM enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



20MM



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE Anchor 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Anchor 20MM se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Anchor 20MM est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplaçant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN Anchor 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Anchor 20MM auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Anchor 20MM ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES Anchor 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Anchor 20MM también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobrelevados. Anchor 20MM es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Anchor 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреподобностью с внутренними пространствами добавляется гармония использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Anchor 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Anchor 20MM - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимости, которые востребованы современной архитектурой.

IVORY



PEWTER




OBSIDIAN




6,5 mm. COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



Naturale R10 Rett.
120x120 - 471/4" x 109"
EJ20 IVORY
EJ21 PEWTER
EJ22 OBSIDIAN

- T99
- T99
- T99



Naturale R10 Rett.
120x120 - 471/4" x 109"
EKD/IVORY
EKD8 PEWTER
EKD9 OBSIDIAN

- T63
- T63
- T63



Naturale R10 Rett.
60x120 - 235/8" x 47"
EKDC IVORY
EKDD PEWTER
EKDE OBSIDIAN

- T48
- T48
- T48


DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 -
1113/16" x 235/8"
EKKL IVORY



30x60 - 1113/16" x 23
EKKM PEWTER



30x60 - 1113/16" x 23
EKKN OBSIDIAN

- A87

MOSAICO PLURIMA* Naturale R10 Tessera - Chip 2,5x7,5 (15/16" x 215/16")



30x30 - 1113/16" x 1113/16"
EKRZ IVORY



30x30 - 1113/16" x 1113/16"
EKS0 PEWTER



30x30 - 1113/16" x 1113/16"
EKS1 OBSIDIAN

- A102

MOSAICO PLURIMA DEGRADÈ* Naturale R10 Tessera - Chip 2,5x7,5 (15/16" x 215/16")



30x270 -
1113/16" x 1065/16" EKS3
Grey/Black 113/16" x 113/16"

- A105

Indicazioni di montaggio all'interno della scatola. - Assembly instructions inside box.
Instructions de montage à l'intérieur de la boîte. - Verlegehinweise im Karton.
Instrucciones de montaje en el interior de la caja. - Инструкции по установке находятся в коробке.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.

Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.

Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы


CARSTONEe



MOTLEY STONE-MIX



IVORY



PEWTER







OBSIDIAN



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

9,5 mm.



Naturale R10 Rett.
60x120 -
235/8"x471/4"
E7KW CARSTONEe
E7KP MOTLEY
STONE-MIX
EJ5A IVORY
E7KX PEWTER
E7KY OBSIDIAN

● T31
● T31
● T31
● T31
● T31
● T31

Naturale R10 Rett.
30x120 - 1113/16"x47/8"
E2PR CARSTONEe
EJ5D IVORY E2PS
PEWTER E2PT
OBSIDIAN

● T63
● T63
● T63
● T63

Naturale R10 Rett.
15x120 -
57/8"x471/4" E2PN
MOTLEY STONE-MIX

● T63

Naturale R10 Rett.
90x90 - 357/16"x35"
EJ5J IVORY
E44C PEWTER
E44D OBSIDIAN

● T31
● T31
● T31

Naturale R10 Rett.
45x90 -
1711/16"x357/16"
E2QF CARSTONEe
E2Q7 MOTLEY
STONE-MIX EJ5M
IVORY E2QG
PEWTER E2QH
OBSIDIAN

● T23
● T23
● T23
● T23
● T23
● T23

Naturale R10 Rett.
60x60 -
235/8"x235/8"
EJ5P IVORY E2PY
PEWTER E2PZ
OBSIDIAN

● T17
● T17
● T17

Naturale R10 Rett.
30x60 -
1113/16"x235/8"
E2Q4 CARSTONEe
E2Q0 MOTLEY
STONE-MIX EJ5R
IVORY E2Q5 PEWTER
E2Q6 OBSIDIAN


● T14
● T14
● T14
● T14
● T14

Naturale R10 Rett.
10x30 - 315/16"x11"

EJLH IVORY
ECXY PEWTER
ECXZ OBSIDIAN

● T49
● T49
● T49

20MM



Naturale R11 Rett.
45x90 -
1711/16"x357/16"
E7TY MOTLEY
STONE-MIX E3PN
PEWTER E7UO
OBSIDIAN
Naturale R11 Rett.
60x60 -
235/8"x235/8"
E2PJ CARSTONEe
E2PK PEWTER E2T4
OBSIDIAN

● T50
● T50
● T50
● T39
● T39
● T39

▼ 9,5 mm. DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO* Naturale R10
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8" x 1/8"}




30x30 -
1113/16" x 1113/16"
E2SR CARSTONEe



30x30 -
1113/16" x 1113/16"
E2RC MOTLEY STONE-
MIX



30x30 - 1113/16" x 1113/16"
EJ5V IVORY



30x30 - 1113/16" x 1113/16"
E2SS PEWTER



30x30 - 1113/16" x 1113/16"
E2ST OBSIDIAN

▼ 9,5 mm. DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


LISTELLI SFALSATI* Naturale R10




11^{13/16"} x 23^{5/8"}
E2SL CARSTONE



11^{13/16"} x 23^{5/8"}
MOTLEY STONE-MIX



11^{13/16"} x 23^{5/8"}
EJ5X IVORY



11^{13/16"} x 23^{5/8"}
E2SM PEWTER




11^{13/16"} x 23^{5/8"}
E2SN OBSIDIAN

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

▼ 9,5 mm. PEZZI SPECIALI

Trims | Piezas Especiales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Granite St.	Slate Mult.	IVORY	PEWTER	OBSIDIAN	Fascia di prezzo Price band	
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 23/4"x235/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E2TK	E2S4	EJ5Z	E2TL	E2TM	● A11	
	Naturale R10 Rett. 7x90 - 23/4"x357/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 1,20	E2TD	E2RY	EJ61	E2TE	E2TF	● A18	
	Naturale R10 Rett. 33x120 - 1215/16"x47 1/4"	Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E908	E905	EJ6E	E2TG	E909	● A82
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 1215/16"x471/4"x11/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	Dx - Right E8Y6	Dx - Right E8XP	Dx - Right EJ6J	Dx - Right E8Y8	Dx - Right E8YA		
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 1215/16"x471/4"x11/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Sx - Left E8Y7	Sx - Left E8XQ	Sx - Left EJ6K	Sx - Left E8Y9	Sx - Left E8YC	● A104	
	Naturale R10 Rett. 7x60x60 23/4"x235/8" x235/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx - Right E8YR	Dx - Right E9TM	Dx - Right EJ63	Dx - Right E8YT	Dx - Right E2SG		
	Naturale R10 Rett. 7x60x60 23/4"x235/8" x235/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Sx - Left E8YS	Sx - Left E9TN	Sx - Left EJ69	Sx - Left E8YU	Sx - Left E2SH	● A33	
	Naturale R10 16x30 - 65/16"x11 Pcs. Box 30	E90E	E90A	EJ6M	E2TN	E90F	● A22	
	Naturale R10 2,5x16 - 15/16"x6 Pcs. Box 10	E8YM	E8YJ	EJ6P	E2SF	E8YN	● A16	
	Naturale R10 2,5x16 - 15/16"x6 Pcs. Box 10	E8YG	E8YD	EJ6Q	E2SE	E8YH	● A16	

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

20MM PEZZI SPECIALI

Trims | Piezas Especiales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	CARSTONEe	MOTLEY	PEWTER	OBSIDIAN	Fascia di prezzo Price band			
	Naturale R11 Rett. 33x60x5 1215/16"x235/8"x115/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T8	-	E8ZJ	E8ZM	● A68			
	Naturale R11 Rett. 33x90x5 1215/16"x357/16"x115/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9UE	E9UL	E9UP	● A80				
	Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80 Naturale R11 Rett. 33x60x5 1215/16"x235/8"x115/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 Naturale R11 Rett. 33x90x5 1215/16"x357/16"x115/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	Dx Right E8ZG	Sx Left E8ZH	-	Dx Right E8ZK	Sx Left E8ZL	Dx Right E8ZN	Sx Left E8ZP	● A90
	1215/16"x357/16"x115/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80 Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 1215/16"x235/8"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 1215/16"x357/16"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E8ZT	-	E2T9	E8ZY	● A72			
	1215/16"x357/16"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80 Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 1215/16"x235/8"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 1215/16"x357/16"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9V4	E9VA	E9VE	● A84				
	Dx Right E8ZU	Sx Left E8ZV	-	Dx Right E8ZW	Sx Left E8ZX	Dx Right E8ZZ	Sx Left E900	● A90	
	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 1215/16"x235/8"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 1215/16"x357/16"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E9V5	Sx Left E9V6	Dx Right E9VC	Sx Left E9VD	Dx Right E9VF	Sx Left E9VG	● A96	
	Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 1215/16"x357/16"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	E902	-	E903	E904	● A66			
	1215/16"x357/16"x15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80 Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 1215/16"x235/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 1215/16"x357/16" Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	E9VM	E9VP	E9VQ	● A80				
	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 1215/16"x235/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 1215/16"x357/16" Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	E2T5	-	E2T6	E2T7	● A29			
	Naturale R11 Rett. 33x60x2,5 1215/16"x235/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20 Naturale R11 Rett. 33x90x2,5 1215/16"x357/16" Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	E9TX	E9TZ	E9UO	● A49				

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften

Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики


	NORMA	VALORI
	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 Conforme ASTM C373 Compliant
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгибы	SPESSORE 6,5 mm 9,5 mm 20MM UNI EN ISO 10545/4 ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ≥ 700 N ≥ 2000 N ≥ 12000 N ASTM C648 ≥ 175 lbf ≥ 400 lbf ≥ 2500 lbf
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 Conforme ASTM C1026 Unaffected
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 A - LA - HA ASTM C-650 Unaffected
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378 5 Class A NAT. 20MM RT0 B (A+B) WET ≥ 0,50 DIN 51130 DGUV Regel 108-003 > 0,40 DIN 51097 DGUV Information 207-006 C (A+B+C) ANSI A326.3:2017 DCOF P3 > 0,40 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 > 36 Low Slip P4 AS 4586-2013 Anexo A potential > 36 Low Slip BS 7976-2: 2002 BS EN 13036-4:2011 2 potential Pendulum testers 3 UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Résistance de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	R10 B (A+B) 20MM RT1 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 P3 > 0,40 B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 > 36 Low Slip P4 AS 4586-2013 Anexo A potential > 36 Low Slip BS 7976-2: 2002 BS EN 13036-4:2011 2 potential UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations

supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamt-katalog.

- Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione

contattare ceramica . - The full, up-to-date list of certified products can be

viewed at www.cstb.fr. Please contact the ceramica for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout complémentaire, veuillez contacter ceramica . - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen

kontaktieren


Sie bitte die ceramica . - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con ceramica .

Formato cm	Size Format	Format	Tamaño mm	Формат	Spessore mm	Pz. x Pièces	Mq. x Sqm	Pz. x Box	Mq. x Box	Peso x Box Kg	Scat. x Boxes	Mq. x Pal.	Peso x Pal. Kg		
120x278 Naturale R10					Epaisseur Sqm	Pcs /	Box	Pcs /	M2 / Bte	Poids / Bte	Bte / Pal.	Sqm x Pal.	Poids / Pal.		
120x120 Naturale R10					Stärke M2	Stk. x	Bte	Stk. x	Qm x Krt.	Gewicht x Krt.	Krt. x Pal.	Qm x Pal.	Gewicht x Pal.		
60x120 Naturale R10					Espesor Qm	Pzs x	Krt.	Pzs x	Mc. x Caja	Peso x Caja	Caja x Pal.	Mc. x Pal.	Peso x Pal.		
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10					Толщина Mc.	Шт. x	Сада	Шт. x	Кв.М. x Кор.	Сада x Кор.	Бета x Кор.	Кв.М. x Подд.	Бета x Подд.		
30x30 Mosaico Plurima Naturale R10					5,0	0,30	1			50,04				vedi sotto - see below	
30x270 Mosaico Plurima Degradè Naturale R10					6,5	0,69	2			43,20	20	57,60	864		
60x120 Naturale R10					6,5	1,39	3			32,40	15	32,40	486		
30x120 Naturale R10					6,5	5,56	6			16,20	30	32,40	486		
15x120 Naturale R10					6,5	11,11	9			12,15	48	38,88	583		
90x90 Naturale R10					9,5	1,39	2			31,68	36	51,84	1140		
45x90 Naturale R10					9,5	2,78	3			23,76	48	51,84	1140		
60x60 Naturale R10					9,5	5,56	6			23,76	40	43,20	950		
30x60 Naturale R10					9,5	1,23	2			35,64	24	38,88	855		
10x30 Naturale R10					9,5	2,47	3			26,73	32	38,88	855		
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10					9,5	2,78	3			23,76	40	43,20	950		
30x30 Mosaico Naturale R10					9,5	5,56	6			23,76	48	51,84	1140		
45x90 20MM Naturale R11					9,5	33,33	25			16,50	72	54,00	1188		
60x60 20MM Naturale R11					9,5	5,56	4			15,80	30	21,60	474		
					9,5	11,11	5			8,73	60	27,00	524		
					20	2,47	2			0,810	37,26	24	19,44	894	
					20	2,78	2			0,720	33,12	32	23,04	1060	

Slabs 120x278

Item Reference	Dimensone (cm) Size (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs	Mq. x Imballo sqm per Pack M2	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg)
Artikel Artikel	Format (cm) Format (cm)	Anz. Platten № de Placas	M2 por embalaje M2 per pack	Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg)	Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg)
Artículo Articulo	Tamaño (cm) Tamaño (cm)	Nº de Placas	M2 por embalaje M2 per pack	Peso embalaje (kg) Gewicht Verpackung (kg)	Peso embalaje+placas (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg)
Артикула Артикула	Формат (cm) Формат (cm)	Кол. Плит	Кв.М. x упаковки	Вес упаковки (кг)	Вес упаковки + плит (кг)
	140x291x29h	5	16,6	107 147	357,20
	140x291x41h	18	8		1047,72
				60,0	
	Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	40	133,44	180	2181,60





MORE INFO:



Town & Country Surfaces
230 Fifth Avenue
Suite 1714
New York NY 10001

General Inquiries:
info@tnsurfacing.com
Phone: 212-679-0312

